

كتالوج منتجات HUAYU

دليل تصنيف المنتجات والصفحات

مكوّنات أنظمة ستائر النوافذ من HUAYU



أنظمة الستائر الرول

دليل اختيار الموديلات

فئات المنتجات

أنايبب اللف

القضبان السفلية وقضبان الثقل

أطقم التحكم والتشغيل

اختر حسب رقم HUAYU؛ تُؤكد المواصفات الدقيقة لكل موديل.



أنظمة الستائر الرول: تصنيف واضح حسب وظيفة المنتج

استخدم المقاس والمادة والتشطيب والتوافق كعوامل تصفية.

أنظمة الستائر الرول



اختر فئة المنتج ← اختر رقم HUAYU ← أكد المادة والمقاس والتشطيب والتحكم والتوافق

اختر وظيفة المنتج أولاً، ثم أكد المواصفات عند طلب السعر.

03 تأكيد المواصفات	02 اختر رقم HUAYU	01 اختر فئة المنتج
المادة · المقاس التشطيب / اللون طريقة التحكم · الطول الكمية · التوافق	طابق صورة المنتج واذكر رقم HUAYU. لا تفترض المواصفات.	أنابيب اللف القضبان السفلية وقضبان الثقيل أطقم التحكم والتشغيل

ملاحظة حول المواد


تشمل مجموعة المنتجات بروفيلات ألومنيوم وأنابيب فولاذ مجلفن ومكوّنات بلاستيكية مختارة للآليات.

أكد المادة الدقيقة وتوافق النظام مع رقم HUAYU المختار قبل إعداد عرض السعر.

أنابيب لف قياسية

اختر حسب الصورة ورقم HUAYU، ثم أكد المواصفات عند طلب السعر.

أنبوب لف قياسي



رقم 05

أنبوب لف 38 من الفولاذ المجلفن


أنبوب لف قياسي



رقم 03

أنبوب لف 28 من الألمنيوم


أنبوب لف قياسي



رقم 02

أنبوب لف 28 من الفولاذ المجلفن


أنبوب لف قياسي



رقم 01

أنبوب لف 38 من الألمنيوم

أنبوب لف قياسي



رقم 12

بروفيل أنبوب علوي 50

أنبوب لف قياسي



رقم 09

بروفيل أنبوب علوي 38


أنبوب لف قياسي



رقم 08

بروفيل أنبوب علوي 28

أنبوب لف قياسي




رقم 07

أنبوب لف 50 دائري A

أنابيب لف مشقوقة / مقوّاة وآلية

اختر حسب الصورة ورقم HUAYU، ثم أكد المواصفات عند طلب السعر.

مشقوق / مقوّى



رقم 11

أنبوب علوي مقوّى 38


مشقوق / مقوّى



رقم 06

أنبوب لف 38 بفتحتين


مشقوق / مقوّى



رقم 04

أنبوب لف 50 بفتحة مفردة

أنبوب لف قياسي



رقم 13

أنبوب لف 50 دائري B


أنبوب لف آلي



رقم 15

أنبوب لف 63 آلي

أنبوب لف آلي



رقم 14

أنبوب لف 55 آلي

أنبوب لف آلي



رقم 10

أنبوب لف 38 آلي

قضبان سفلية من سلسلة XL / XL-01 إلى XL-08

اختر حسب الصورة ورقم HUAYU، ثم أكد المواصفات عند طلب السعر.

قضيب سفلي من سلسلة XL



رقم 21

قضيب سفلي XL-04

قضيب سفلي من سلسلة XL



رقم 20

قضيب سفلي XL-03

قضيب سفلي من سلسلة XL



رقم 19

قضيب سفلي XL-02

قضيب سفلي من سلسلة XL



رقم 18

قضيب سفلي XL-01

قضيب سفلي من سلسلة XL



رقم 25

قضيب سفلي XL-08

قضيب سفلي من سلسلة XL



رقم 24

قضيب سفلي XL-07


قضيب سفلي من سلسلة XL



رقم 23

قضيب سفلي XL-06

قضيب سفلي من سلسلة XL



رقم 22

قضيب سفلي XL-05

سلسلة XL وقضبان سفلية مسطحة / مستطيلة

اختر حسب الصورة ورقم HUAYU، ثم أكد المواصفات عند طلب السعر.

قضيب سفلي من سلسلة XL



رقم 29

قضيب سفلي XL-12

قضيب سفلي من سلسلة XL



رقم 28

قضيب سفلي XL-11

قضيب سفلي من سلسلة XL



رقم 27

قضيب سفلي XL-10

قضيب سفلي من سلسلة XL



رقم 26

قضيب سفلي XL-09

مسطح / مستطيل



رقم 31

قضيب سفلي مسطح مستطيل

مسطح / مستطيل



رقم 17

قضيب سفلي 2.6/2.8 مسطح مستطيل

قضيب سفلي من سلسلة XL



رقم 30

قضيب سفلي XL-13

بروفيلات بشكل U ومثلثة / خاصة

اختر حسب الصورة ورقم HUAYU، ثم أكد المواصفات عند طلب السعر.

شكل U / نوع إدخال



رقم 38

قضيب سفلي Brushed بشكل U

شكل U / نوع إدخال



رقم 37

قضيب سفلي Single-Line بشكل U

شكل U / نوع إدخال



رقم 33

قضيب سفلي بنظام إدخال بشكل U

شكل U / نوع إدخال



رقم 32

قضيب إدخال 3.5

مثلث / خاص



رقم 36

قضيب سفلي بمظهر فولادي Special

مثلث / خاص



رقم 35

قضيب سفلي مثلث

مثلث / خاص



رقم 34

قضيب سفلي مثبت بالبراغي مثلث

شكل U / نوع إدخال



رقم 40

قضيب سفلي بخطين بشكل U

قضبان سفلية دائرية / خيارات التشطيب

اختر حسب الصورة ورقم HUAYU، ثم أكد المواصفات عند طلب السعر.

قضيب سفلي دائري



رقم 42

قضيب سفلي بمظهر فولاذي دائري

قضيب سفلي دائري



رقم 41

قضيب سفلي بني فاتح دائري

قضيب سفلي دائري



رقم 39

قضيب سفلي أبيض دائري

قضيب سفلي دائري



رقم 16

قضيب سفلي من الألمنيوم دائري

أطقم التحكم والتشغيل

يؤكد التوافق مع الأنبوب / النظام المختار.

طقم بغطاء بلاستيكي



رقم 43

طقم آلية بغطاء بلاستيكي - رمادي

طقم تشغيل بالسلسلة 38/28



رقم 47

طقم آلية Chain-Drive B 38/28

طقم تشغيل بالسلسلة 38/28



رقم 46

طقم آلية Chain-Drive A 38/28

طقم تشغيل سلسلة 28



رقم 45

طقم آلية Series Drive-28

طقم بغطاء بلاستيكي



رقم 44

طقم آلية بغطاء بلاستيكي - بني داكن

أرسل رقم HUAYU

رقم الموديل / مقاس الأنبوب / طريقة التحكم / الكمية

سنؤكد الطقم المطابق والتوافق وعرض السعر.

هل أنت جاهز لطلب عرض سعر خاص بالموديل؟

أرسل رقم HUAYU الموضح في هذا الدليل.

يرجى إرفاق:

رقم HUAYU
المادة / مقاس الأنبوب
الطول والكمية المطلوبة
التشطيب / اللون
طريقة التحكم وملاحظات المشروع

www.huayublinds.com





ستائر الزبيرا

البروفيلات ومكوّنات النظام

بروفيلات الكاسيت · أنابيب اللف · أطقم التشغيل · القضبان السفلية · الملحقات المطابقة الملحقات

اختر حسب رقم HUAYU وصورة المصدر، وتؤكد المواصفات عند إعداد عرض السعر.

اختر مجموعات النظام الأساسية الثلاث أولاً.

رقم HUAYU مرجع للكتالوج؛ وتؤكد الأبعاد والتوافق عند إعداد عرض السعر.

بروفيلات ومكوّنات ستائر الزيبـرا

03 بروفيلات القصبان السفلية

شكل U / إدخال • مسطح • دائري • خاص / مركّب

02 أنابيب اللف وأنظمة التشغيل

أنابيب اللف • أطقم التشغيل • التوافق

01 بروفيلات الكاسيت والأغطية

مدمج / صغير • كبير • خاص / مسمّى

أطقم الملحقات المطابقة

رأس تحكم • طرف حر • حوامل تركيب • سلسلة خرز / حبل • قطع نهايات • وصلات صغيرة

تُختار الأطقم الكاملة بعد تأكيد الكاسيت والأنبوب وطريقة التشغيل.

اختر المجموعة ← اختر رقم HUAYU / الصورة ← أكد المقاس والمادة والتشطيب واللون والتحكم والكمية والتوافق

01

بروفيلات الكاسيت والأغطية



اختر هيكل الغطاء أولاً. يُؤكد المقاس والمادة وتشطيب السطح، وكذلك الأنبوب المتوافق ومكوّنات النهايات للبروفيل المختار.


اختر البروفيل أو المكوّن حسب رقم HUAYU وصورة المصدر.

بروفيلات الكاسيت والأغطية - الأنماط المدمجة والأساسية

اختر باستخدام رقم HUAYU وصورة البروفيل.

ZB-HY-CP-004

كبير



بروفيل غطاء كبير

ZB-HY-CP-003

خاص



بروفيل غطاء بتشطيب مصقول

ZB-HY-CP-002

مدمج



بروفيل غطاء 126 صغير

ZB-HY-CP-001

مدمج



بروفيل غطاء A

ZB-HY-CP-008

مدمج



غطاء بتصميم جديد صغير مربع

ZB-HY-CP-007

مدمج



بروفيل غطاء صغير مربع

ZB-HY-CP-006

كبير



غطاء بلوحة إدخال كبير

ZB-HY-CP-005

مدمج



بروفيل غطاء صغير

بروفيلات الكاسيت والأغطية - الأنماط الكبيرة والخاصة

التشطيب واللون من خصائص عرض السعر وليس فئتين مستقلتين للمنتج.

ZB-HY-CP-012

خاص



بروفيل غطاء 167

ZB-HY-CP-011

كبير



غطاء بتصميم جديد كبير مربع

ZB-HY-CP-010

كبير



غطاء بالطراز الكوري كبير

ZB-HY-CP-009

خاص



غطاء بتصميم جديد متوسط مربع

ZB-HY-CP-015


خاص



بروفيل غطاء 122

ZB-HY-CP-014


كبير



بروفيل غطاء كبير D

ZB-HY-CP-013

مدمج



بروفيل غطاء صغير D

02 أنابيب اللف والتشغيل الأنظمة

اختر أنبوب اللف وطقم التشغيل كنظام متطابق. تعرض كتالوجات المصدر خيارات المكونات، بينما يؤكد التوافق الدقيق عند إعداد عرض السعر.

اختر البروفيل أو المكون حسب رقم HUAYU وصورة المصدر.




خيارات أنابيب اللف المتوافقة

يؤكد توافق الأنابيب مع الكاسيت ونظام التشغيل المختارين عند إعداد عرض السعر.

ZB-TH-RT-004

فتحة مفردة




أنبوب لف 50 mm بفتحة مفردة

يؤكد التوافق عند إعداد عرض السعر

ZB-TH-RT-003

المنيوم




أنبوب لف 28 mm من الألمنيوم

يؤكد التوافق عند إعداد عرض السعر

ZB-TH-RT-002

مجلفن




أنبوب لف 28 mm Galvanized

يؤكد التوافق عند إعداد عرض السعر

ZB-TH-RT-001

المنيوم




أنبوب لف 38 mm من الألمنيوم

يؤكد التوافق عند إعداد عرض السعر

ZB-TH-RT-007

أنبوب دائري




أنبوب لف 50 mm دائري

يؤكد التوافق عند إعداد عرض السعر

ZB-TH-RT-006

فتحتان




أنبوب لف 38 mm بفتحتين

يؤكد التوافق عند إعداد عرض السعر

ZB-TH-RT-005

مجلفن



أنبوب لف 38 mm Galvanized

يؤكد التوافق عند إعداد عرض السعر

أطقم التشغيل والملحقات المطابقة

تُعرض الأطقم الكاملة كما في الصور، وتؤكد مطابقة القطع الفردية عند إعداد عرض السعر.

ZB-TH-AK-003

TONGHUA



طقم ملحقات ذهبي لامع

ZB-TH-AK-002

TONGHUA



طقم ملحقات بسلسلة خرز مصباحية

ZB-TH-AK-001

TONGHUA



طقم ملحقات بسلسلة خرز كثيفة

ZB-HY-AK-006

HENGYUAN



طقم ستارة شبكية بصفحة زرقاء
H-53

ZB-HY-AK-005

HENGYUAN



طقم ستارة شبكية H-51

ZB-TH-AK-004

TONGHUA



طقم ملحقات رمادي متوسط

المحتويات المعتادة في الصور: رأس تحكم · طرف حر · حوامل · سلسلة خرز / حبل · قطع نهايات · وصلات صغيرة



03

بروفيلات القضبان السفلية

تُجمع القضبان السفلية حسب شكلها الظاهر لتسهيل فرزها،
مثل: شكل U / إدخال، مسطح / مستطيل، دائري / منحنى / مثلث،
وبروفيلات خاصة / مركبة.

اختر البروفيل أو المكوّن حسب رقم HUAYU وصورة المصدر.

قضبان سفلية - بروفيلات بشكل U وبنظام إدخال

بروفيلات U / إدخال من كتالوجي المصدر

ZB-HY-BR-006

شكل U / إدخال



قضيب سفلي New بشكل U

ZB-HY-BR-005

شكل U / إدخال



قضيب سفلي صغير بشكل D بشكل U

ZB-HY-BR-002

شكل U / إدخال



قضيب سفلي بالطراز الكوري بشكل U

ZB-HY-BR-001


شكل U / إدخال



قضيب سفلي بنظام إدخال بشكل U

ZB-TH-BR-007

شكل U / إدخال



قضيب سفلي بسلك واحد بشكل U

ZB-TH-BR-003

شكل U / إدخال



قضيب سفلي بنظام إدخال بشكل U

ZB-HY-BR-008


شكل U / إدخال



قضيب سفلي بغطاء A بشكل U

ZB-HY-BR-007

شكل U / إدخال



قضيب سفلي بفتحتين بشكل U

قضبان سفلية - بروفيلات بشكل U ومسطحة

استكمال بروفيلات U، تليها الهياكل المسطحة

ZB-HY-BR-017

مسطح / مربع



قضيب سفلي
مسطح

ZB-HY-BR-003


مسطح / مربع



قضيب سفلي مربع

ZB-TH-BR-010

شكل U / إدخال



قضيب سفلي بسلكين بشكل U

ZB-TH-BR-008

شكل U / إدخال



قضيب سفلي بتشطيب مسحوب بشكل U

ZB-HY-BR-024

مسطح / مربع



قضيب سفلي طويل Rectangular

ZB-HY-BR-023

مسطح / مربع



قضيب سفلي صغير تشوانغمينغ

ZB-HY-BR-022

مسطح / مربع



قضيب سفلي كبير تشوانغمينغ

ZB-HY-BR-019

مسطح / مربع



قضيب سفلي 4.9

قضبان سفلية - بروفيلات مسطحة وخاصة

هياكل مسطحة ومسماة ومركبة

ZB-HY-BR-012

خاص



قضيب سفلي بمظهر فولادي

ZB-HY-BR-004

خاص



قضيب سفلي 106

ZB-TH-BR-002

مسطح / مربع



بروفيل قضيب شاشة 3.5

ZB-TH-BR-001

مسطح / مربع



قضيب سفلي طويل Rectangular

ZB-TH-BR-006

خاص



قضيب سفلي بمظهر فولادي

ZB-HY-BR-015

مركب



قضيب سفلي اثنان في واحد B

ZB-HY-BR-014

مركب



قضيب سفلي اثنان في واحد A

ZB-HY-BR-013

خاص



قضيب سفلي بشكل مزهرية

قضبان سفلية - بروفيلات دائرية ومنحنية ومثلثة

تجميع حسب الهيكل لتسهيل الفرز البصري السريع

ZB-HY-BR-016

دائري / منحنى



قضيب سفلي 235

ZB-HY-BR-011

مثلث



قضيب دائري مثلث

ZB-HY-BR-010

مثلث



قضيب دائري مثلث بتثبيت لولبي

ZB-HY-BR-009

دائري / منحنى



قضيب سفلي 202

ZB-TH-BR-004


مثلث



قضيب سفلي بتثبيت لولبي مثلث

ZB-HY-BR-021

دائري / منحنى



قطعة إدخال هلالية + قضيب متدل

ZB-HY-BR-020

دائري / منحنى



قطعة إدخال هلالية

ZB-HY-BR-018

دائري / منحنى



قضيب سفلي فراشي

قضبان سفلية - خيارات إضافية مثلثة ودائرية

تُعرض خيارات المصدر منفصلة، ويؤكد التشطيب واللون عند إعداد عرض السعر.

ZB-TH-BR-009


تشطيب دائري



أنبوب دائري أبيض ناصع

ZB-TH-BR-005

مثلث



قضيب سفلي مثلث

ZB-TH-BR-012

تشطيب دائري



أنبوب دائري بمظهر فولادي

ZB-TH-BR-011

تشطيب دائري



أنبوب دائري بني فاتح

أرسل رقم HUAYU أو صورة المنتج

قائمة بيانات طلب عرض السعر

01	رقم HUAYU أو صورة المنتج المختار
02	الكمية المطلوبة والوجهة
03	المقاس / الطول المطلوب
04	المادة والتشطيب / اللون
05	تشغيل يدوي أو آلي
06	طقم الملحقات المطابق المطلوب

تؤكد الأبعاد النهائية والتشطيب واللون والتوافق في عرض السعر.

1. أنظمة مسارات الستائر

2. قضبان الستائر والملحقات الزخرفية



HUAYU BLINDS

مسارات الستائر

دليل اختيار الموديلات

فئات المواد

فولاذ

ألومنيوم

53 بروفيل • يدوي + آلي

اختر حسب رقم HUAYU؛ تُؤكد المادة والمواصفات لكل موديل.

فئتان من المواد ومسار اختيار واضح.

فولاذ

بروفيلات مختارة · التأكد حسب رقم HUAYU

ألومنيوم

بروفيلات مختارة · التأكد حسب رقم HUAYU

أنظمة مسارات الستائر

أنظمة مسارات ستائر آلية

آلي قياسي

آلي هادئ

آلي هادئ مخفي

أنظمة مسارات ستائر يدوية

مسارات يدوية عامة

مفرد قياسي · مخفي · نحيف · زخرفي · قيد التأكد

مسارات يدوية هادئة

قياسي · سميك · بهيكل خاص

مسارات مرنة / قابلة للثني





مستقيم قابل للثني · منحني

خيارات بمقطع كبير / سميك








تصنيف الأداء قيد التأكد

اختر رقم HUAYU ← أكد المادة والمواصفات ← استلم عرض السعر

مسارات يدوية عامة / الأرقام 08-01

يدوي عام  رقم 04 مسار مفرد 145	يدوي عام  رقم 03 مسار مفرد 127	يدوي عام  رقم 02 مسار مفرد 125	يدوي عام  رقم 01 مسار مفرد 120
يدوي عام  رقم 08 مسار مفرد S02	يدوي عام  رقم 07 مسار مفرد S01	يدوي عام  رقم 06 مسار مفرد 149	يدوي عام  رقم 05 مسار مفرد 148

مسارات يدوية عامة / الأرقام 16-09

يدوي عام  رقم 12 بروفيل مسار ستارة 155	يدوي عام  رقم 11 مسار مفرد قياسي	يدوي عام  رقم 10 مسار مفرد 147	يدوي عام  رقم 09 مسار مفرد S03
يدوي عام  رقم 16 بروفيل مسار ستارة 178	يدوي عام  رقم 15 بروفيل مسار ستارة 160	يدوي عام  رقم 14 بروفيل مسار ستارة 159	يدوي عام  رقم 13 بروفيل مسار ستارة 158

مسارات يدوية عامة / الأرقام 17-24


يدوي عام



رقم 20

بروفيل مسار ستارة 204


يدوي عام



رقم 19

بروفيل مسار ستارة 184


يدوي عام



رقم 18

بروفيل مسار ستارة 180

يدوي عام



رقم 17

بروفيل مسار ستارة 179


يدوي عام



رقم 24

مسار مفرد مدمج مربع


يدوي عام



رقم 23

بروفيل مسار ستارة 215


يدوي عام



رقم 22

بروفيل مسار ستارة 213



يدوي عام



رقم 21

بروفيل مسار ستارة 207

مسارات يدوية مدمجة ومخفية وخاصة

يدوي عام  رقم 28 مسار نحيف مخفي	يدوي عام  رقم 27 مسار فائق النحافة للفواصل	يدوي عام  رقم 26 مسار متوسط مستقيم	يدوي عام  رقم 25 مسار صغير مستقيم
يدوي عام  رقم 32 مسار زخرفي Single A	يدوي عام  رقم 31 مسار بالطراز الأوروبي A	يدوي عام  رقم 30 مسار مفرد بمقطع زجاجة	يدوي عام  رقم 29 مسار مخفي

مسارات يدوية عامة وهادئة


يدوي عام



رقم 36

مسار مدمج زخرفي

يدوي عام



رقم 35

مسار مفرد زخرفي C

يدوي عام



رقم 34

مسار بالطراز الأوروبي B

يدوي عام



رقم 33

مسار زخرفي Single B

يدوي هادئ



رقم 40

مسار بشريطين هادئ


يدوي هادئ



رقم 39

مسار 20 × 20 هادئ


يدوي هادئ



رقم 38

مسار سميك صغير هادئ



يدوي هادئ



رقم 37


مسار صغير هادئ A

مسارات يدوية هادئة ومرنة / قابلة للثني

يدوي هادئ  رقم 44 مسار متوسط هادئ B	يدوي هادئ  رقم 43 مسار صغير هادئ B	يدوي هادئ  رقم 42 مسار بعربة بكرية هادئ	يدوي هادئ  رقم 41 مسار متوسط هادئ A
مرن / قابل للثني  رقم 48 مسار صغير منحنى	مرن / قابل للثني  رقم 47 مسار متوسط منحنى	مرن / قابل للثني  رقم 46 مسار قابل للثني مستقيم	يدوي هادئ  رقم 45 مسار سميك متوسط هادئ

خيارات المقاطع والبروفيلات الآلية


آلي



رقم 52

بروفيل مسار هادئ آلي

آلي



رقم 51

بروفيل مسار قياسي آلي

خيار مقطع خاص



رقم 50

مسار مفرد بمقطع سميك

خيار مقطع خاص



رقم 49

مسار مفرد بمقطع كبير

آلي



رقم 53

بروفيل مسار مخفي هادئ آلي

أرسل رقم HUAYU

رقم الموديل / المادة / الطول المطلوب / الكمية

سنؤكد الأبعاد والموصفات المطابقة وعرض السعر.

قضبان وملحقات الستائر

قضبان الستائر والملحقات الزخرفية



قضبان ستائر من سبائك الألمنيوم • قضبان من سبائك الزنك ومسارات سحب زخرفية • ملحقات تركيب مطابقة عند الطلب

اختر حسب رقم HUAYU وصورة المصدر، وتؤكد المقاسات والتشطيب والملحقات المطابقة عند إعداد عرض السعر.

اختر المادة وفئة البروفيل أولاً.

استخدم رقم HUAYU كمرجع لعرض السعر.

قضبان الستائر والملحقات الزخرفية

03 ملحقات تركيب مطابقة

تُطابق الحوامل والنهايات والحلقات والوصلات وقطع التركيب بعد تأكيد مقاس القضيب وطريقة التركيب.

أماكن الصور وأرقام HUAYU محفوظة لإضافتها لاحقاً.

02 قضبان ومسارات من سبائك الزنك

اختر البروفيل والتشطيب الظاهر، أو اختر مسار السحب الزخرفي 001 / 002-B-002 / A.



















يؤكد التوافق النهائي عند إعداد عرض السعر.

01 قضبان ستائر من سبائك الألمنيوم

اختر حسب المقطع الظاهر: مضلع أو خطي أو زهري أو منزلق، أو بروفيلا خاصة.

يؤكد المقاس والتشطيب بعد اختيار البروفيل.

اختر المجموعة ← اختر رقم HUAYU / الصورة ← أكد المقاس والمادة والتشطيب واللون والتحكم والكمية والتوافق

铝合金罗马杆系列 Aluminum alloy Roman rod series				
				
十二棱 Twelve arris 1.4 / 1.28 / 1.05 / 1.0 / 0.9	八棱 Octagonal prism 1.4 / 1.3 / 1.05 / 0.93 / 0.78	三线 Three-wire 1.75 / 1.5 / 1.3	风火轮 Hot Wheels 2.3 / 2.0 / 1.6 / 1.4	八棱双线 Octagonal Double Line 1.75 / 1.6 / 1.35 / 1.28 / 1.2
				
八角双线 Octagonal Double Line 2.0 / 1.75	太阳花 Sunflowers 2.3 / 2.0 / 1.9 / 1.8 / 1.6	六面梅花 Six plum blossom 2.3 / 2.15 / 1.8	厚多棱双线 Thick double line 2.4	梅花三线 Third Line of clubs 2.3 / 1.8
				
双细纹梅花 Double-striped plum 3.6 / 2.65 / 2.12 / 1.95 / 1.8	五线 Five lines 1.55	六面细线 Hexahedral thread 1.3 / 1.25	八棱八线 Octagonal line 2.2 / 1.8 / 1.55 / 1.35	十面细纹 Fine lines on all sides 2.57
				
七线 Line seven 2.1 / 1.4 / 1.25 / 1.18 / 0.95	奔驰八棱 Mercedes-benz Octagon 1.25 / 1.1 / 1.05 / 0.9	奔驰二十四棱 Mercedes Benz twenty-four edges 1.25	多棱双线 POLYGONAL double line 1.1 / 0.9 / 0.8	二十四棱 Twenty-four edges 2.6 / 2.1
				
新十二角 New Twelve cents 1.28	奔驰风火轮 Mercedes hot wheels 2.5	新六面 The new six 1.66 / 1.45	六棱 Hexagon 1.6	苹果 Apples 1.3
				

01







قضبان ستائر من سبائك الألمنيوم

تتوفر مجموعة واسعة من المقاطع الزخرفية. اختر
البروفيل الظاهر أولاً؛ ويؤكد المقاس والتشطيب واللون والملحقات المطابقة
في عرض السعر.

اختر باستخدام رقم HUAYU وصورة المصدر.

قضبان الألمنيوم - بروفيلات مضلعة وخطية وزهرية

اختر رقم HUAYU أو صورة المصدر لطلب عرض السعر.

CR-AL-004 بروفيل خاص  قضيب ستارة بشكل عجلة نارية Profile	CR-AL-003 بروفيل خطي  قضيب ستارة بثلاثة خطوط	CR-AL-002 بروفيل مضلع  قضيب ستارة ثماني الأضلاع	CR-AL-001 بروفيل مضلع  قضيب ستارة باثني عشر ضلعاً
CR-AL-008 بروفيل زهري  قضيب ستارة بشكل زهرة سداسية	CR-AL-007 بروفيل زهري  قضيب ستارة بشكل دوائر الشمس Profile	CR-AL-006 بروفيل خطي  قضيب كبير ثماني الأضلاع بخطين	CR-AL-005 بروفيل خطي  قضيب ستارة ثماني الأضلاع بخطين

قضبان ألومنيوم - بروفيلات زهرية ومتعددة الخطوط

اختر رقم HUAYU أو صورة المصدر لطلب عرض السعر.

CR-AL-012

بروفيل خطي



قضيب ستارة بخمسة خطوط

CR-AL-011

بروفيل زهري



قضيب ستارة بشكل زهرة وخطين رقيقين

CR-AL-010


بروفيل زهري



قضيب ستارة بشكل زهرة وثلاثة خطوط

CR-AL-009


بروفيل خطي



قضيب ستارة Thick بخطين

CR-AL-016

بروفيل خطي



قضيب ستارة بسبعة خطوط

CR-AL-015

بروفيل خطي



قضيب ستارة متعدد الأوجه بخطوط رقيقة

CR-AL-014

بروفيل خطي



قضيب ستارة ثماني الأضلاع Line

CR-AL-013






بروفيل خطي



قضيب ستارة سداسي بخطوط رقيقة

قضبان الألمنيوم - بروفيلات متعددة الأضلاع وخاصة

اختر رقم HUAYU أو صورة المصدر لطلب عرض السعر.

CR-AL-020 بروفيل مصلع  قضيب ستارة بأربعة وعشرين ضلعاً	CR-AL-019 بروفيل خطي  قضيب ستارة متعدد الأضلاع بخطين	CR-AL-018 بروفيل خاص  قضيب ستارة مرسيدس بأربعة وعشرين ضلعاً	CR-AL-017 بروفيل خاص  قضيب ستارة مرسيدس ثماني الأضلاع
CR-AL-024 بروفيل مصلع  قضيب ستارة Hexagonal	CR-AL-023 بروفيل مصلع  قضيب ستارة جديد سداسي الأوجه	CR-AL-022 بروفيل خاص  قضيب ستارة مرسيدس بشكل عجلة نارية	CR-AL-021 بروفيل مصلع  قضيب ستارة جديد باثني عشر ضلعاً

قضبان الألمنيوم - بروفيلات منزلقة ومركبة

اختر رقم HUAYU أو صورة المصدر لطلب عرض السعر.

بروفيل مسار



قضيب ستارة بشكل زهرة ومنزلق علوي

بروفيل مسار




قضيب ستارة بشد

CR-AL-027

بروفيل خاص

CR-AL-026




، زهرة ومنزلقين

CR-AL-025



قضيب ستارة بشكل تفاحة

بروفيل خاص



قضيب ستارة دائرة داخل دائرة

بروفيل زهري



قضيب ستارة بد

CR-AL-030


بروفيل مسار

CR-AL-029



ل زهرة وخمسة خطوط

CR-AL-028



قضيب ستارة بترس منزلق علوي



02



قضبان ومسارات ستائر من سبائك الزنك

يُعرض شكل البروفيل والتشطيب معاً لتسهيل الاختيار البصري.
يؤكد المقاس النهائي والتشطيب وتوافق التشغيل في
عرض السعر.

اختر باستخدام رقم HUAYU وصورة المصدر.


قضبان زنك - تشطيبات مضلعة ومزدوجة الخط

التشطيبات المعروضة مطابقة لكتالوج المصدر

CR-ZN-004 أبيض  بائني عشر ضلعاً - أبيض	CR-ZN-003 أبيض عاجي  بائني عشر ضلعاً - أبيض عاجي	CR-ZN-002 ذهبي وردي  بشكل زهرة ثمانية - ذهبي وردي	CR-ZN-001 شمبانيا  بشكل زهرة ثمانية - شمبانيا
CR-ZN-008 رمادي فضي  بخطين - رمادي فضي	CR-ZN-007 ذهبي  بخطين - ذهبي	CR-ZN-006 شمبانيا  بائني عشر ضلعاً - شمبانيا	CR-ZN-005 ذهبي وردي  بائني عشر ضلعاً - ذهبي وردي

قضبان زنك - بروفيلات زهرية ومحززة وثمانية الأضلاع

التشطيبات المعروضة مطابقة لكتالوج المصدر

CR-ZN-012 أبيض  بروفيل محزّز - أبيض	CR-ZN-011 أبيض عاجي  بشكل زهرة سداسية - أبيض عاجي	CR-ZN-010 ذهبي وردي  بشكل زهرة سداسية - ذهبي وردي	CR-ZN-009 أسود مطعفي  بشكل زهرة سداسية - أسود مطعفي
CR-ZN-016 ذهبي وردي  بروفيل ثماني الأضلاع - ذهبي وردي	CR-ZN-015 أبيض  بروفيل ثماني الأضلاع - أبيض	CR-ZN-014 رمادي فضي  بروفيل محزّز - رمادي فضي	CR-ZN-013 أحمر لؤلؤي  بروفيل محزّز - أحمر لؤلؤي

قضبان زنك ومسارات سحب زخرفية


التشطيبات المعروضة مطابقة لكتالوج المصدر

CR-ZN-018



مسار سحب زخرفي 001

CR-ZN-017



بروفيل ثماني الأضلاع - أسود مطفي

مسار 001 د مطفي

CR-ZN-020



مسار سحب زخرفي B-002

CR-ZN-019



مسار سحب زخرفي A-002

مسار B-002 ر A-002

أرسل رقم HUAYU أو صورة المنتج

قائمة بيانات طلب عرض السعر

رقم HUAYU أو صورة المنتج المختار

1

الكمية المطلوبة والوجهة

2

طول القضيب والبروفيل / المقاس المطلوب

3

التشطيب / اللون المطلوب

4

الحاجة إلى مسار سحب يدوي، إن وجدت

5

ملحقات التركيب المطابقة المطلوبة

6

تؤكد الأبعاد النهائية والتشطيب واللون والتوافق في عرض السعر.

الستائر المعدنية البروفيلات والمكوّنات

دليل مبسط لاختيار الموديلات

نظام تشغيل

نظام الحبل / العصا القياسي
نظام سلسلة الخرز

أنماط القضبان · التشغيل · النقل · التركيب

اختر رقم فئة HUAYU واحداً، ثم أكد المقاس واللون عند طلب السعر.

اختر النظام أولاً، ثم اختر فئة المنتج.

بروفيلات ومكّونات الستائر المعدنية الأفقية

نظام سلسلة الخرز

القضبان والبروفيلات

مكّونات التشغيل

مكّونات النقل والتعليق

مكّونات التركيب والإنهاء

نظام الحبل / العصا القياسي

القضبان والبروفيلات

مكّونات التشغيل

مكّونات النقل والتعليق

مكّونات التركيب والإنهاء

صورة واحدة لكل فئة

اختر رقم HUAYU



اختر 16 / 25 / 35 / 50 مم



حدد اللون والكمية



تأكيد عرض السعر

أنماط القضبان القياسية / 1

تتوفر جميع أنماط القضبان لأنظمة 16 و25 و35 و50 مم.

قضيب سفلي

قضيب سفلي قياسي

VB-RS-004

قضيب خاص

بروفيل قضيب علوي آلي

VB-RS-003

قضيب علوي

بروفيل قضيب علوي من الألمنيوم

VB-RS-002

طقم قضبان

طقم قضيب علوي وسفلي قياسي

VB-RS-001

طقم قضبان

قضيب سفلي منخفض علوي

VB-RS-008

نوع إدخال

طقم قضبان بنظام إدخال

VB-RS-007

قضيب علوي

بروفيل قضيب علوي منخفض

VB-RS-006

قضيب علوي

بروفيل قضيب علوي مرتفع

VB-RS-005

أنماط القضبان القياسية / 2

تتوفر جميع أنماط القضبان لأنظمة 16 و25 و35 و50 مم.

بروفيل خاص

بروفيل قضيب علوي بفتحتين

VB-RS-012

بروفيل الجيل الثاني

قضيب علوي وسفلي من الجيل الثاني
طقة
قضبان

VB-RS-011

طقم المنيوم

قضيب علوي وسفلي من الألمنيوم
طقة
قضبان

VB-RS-010

قضيب سفلي

بروفيل قضيب سفلي من
الألمنيوم

VB-RS-009

بروفيل خاص

بروفيل قضيب علوي للوح التظليل

VB-RS-013

مكوّنات التشغيل

التحكم في الرفع

حبل الرفع

VB-SO-004

التحكم في الرفع

قفل الحبل

VB-SO-003

التحكم في الميل

آلية إمالة عامة

VB-SO-002

التحكم في الميل

آلية إمالة بخطاف

VB-SO-001

التحكم في الرفع

رأس التحكم

VB-SO-008

التحكم في الرفع

بكرة لف الحبل

VB-SO-007

التحكم في الميل

عصا ومقبض الإمالة

VB-SO-006

التحكم في الرفع

مقبض نهاية الحبل

VB-SO-005

مكوّنات النقل والتعليق

قصب
محوري



خيارات القضيب
المحوري

VB-ST-004

حامل



حامل بمحور

VB-ST-003

حامل



حامل بدون محور

VB-ST-002

النقل



محور
الإمالة

VB-ST-001

النقل



محور شريط / حبل السلم

VB-ST-008

التعليق



زر سفلي

VB-ST-007

التعليق



مشبك السلم

VB-ST-006

التعليق



حبل / شريط السلم

VB-ST-005

مكوّنات التركيب والإنهاء

التركيب



حامل فراشي

VB-SM-004


التركيب



حامل تركيب

VB-SM-003


التركيب



حامل نابضي

VB-SM-002

التركيب



حامل مركزي

VB-SM-001

الإنهاء



غطاء نهاية القضيب السفلي

VB-SM-008

الإنهاء



غطاء نهاية القضيب العلوي

VB-SM-007

التركيب



علبة تركيب

VB-SM-006

التركيب




حامل تركيب جانبي

VB-SM-005

أنماط قضبان نظام سلسلة الخرز


قضيب سفلي



قضيب سفلي قياسي

VB-BR-004


قضيب علوي



نمط قضيب الجيل الثالث علوي

VB-BR-003


قضيب علوي



نمط قضيب الجيل الثاني علوي

VB-BR-002


قضيب علوي



نمط قضيب الجيل الأول علوي

VB-BR-001


قضيب سفلي



قضيب سفلي عريض

VB-BR-006

قضيب سفلي



قضيب سفلي الجيل الثاني

VB-BR-005

مكوّنات التشغيل

التشغيل

سلسلة خرز

VB-BO-004

التشغيل

محدد حركة سلسلة الخرز

VB-BO-003

التشغيل

بكرة جبل لسلسلة الخرز

VB-BO-002

التشغيل

رأس تحكم بسلسلة خرز

VB-BO-001

التشغيل

وصلة نحاسية

VB-BO-006

التشغيل

مقبض مثقل

VB-BO-005

مكوّنات النقل والتعليق

النقل



مشبك تثبيت القضيب
المحوري

VB-BT-002

حامل




حامل صغير

VB-BT-001

مكوّنات التركيب والإنهاء

الإنهاء



غطاء نهاية القضيب السفلي

VB-BM-004


التركيب



تركيب الجيل الثاني / الثالث حامل

VB-BM-003

التركيب



حامل تركيب من الجيل الأول

VB-BM-002

التركيب



طقم تركيب دون حفر

VB-BM-001



HUAYU BLINDS

هل أنت جاهز لطلب عرض سعر خاص بالموديل؟

أرسل رقم فئة HUAYU الموضح في هذا الدليل.

يرجى إرفاق:

رقم فئة HUAYU
مقاس النظام: 50 / 35 / 25 / 16 مم
نظام التشغيل
لون / تشطيب قياسي أو مخصص
رمز RAL أو عينة مرجعية عند الحاجة
الكمية المطلوبة وملاحظات المشروع

ستؤكد الأبعاد الدقيقة للمقطع والمكونات المطابقة في
عرض السعر.